



Re: Hakotauri 8, mökinpoltto

Lähtettäjä [REDACTED]**Päivämäärä** ke 8.4.2026 22.36**Vastaanottaja** Ympäristö Raahen <ymparisto@raahe.fi>

Korjaus hakemuksen "aikataulu" kohtaan, Vuosien 2026-2028 aikana, palokunta ja tontinvuokraaja sopii heille sopivimman sekä turvallisimman ajankohdan.

T.Klaus

ke 8. huhtik. 2026 klo 15.05 Klaus [REDACTED] kirjoitti:

Hei, tässä olisi hakemus Hakotaurin alueella olevan mökin polttamiseen.

- hakijan nimi, osoite, laskutusosoite/tiedot ja puhelinnumero

-Klaus Aulakoski ja Aleks Aulakoski

Pyhtilänrinki 8, 92140 Pattijoki

[REDACTED]

- kiinteistön osoite, poltettavan rakennuksen kiinteistötiedot (kiinteistötunnus ja rakennustunnus)

Hakotauri 8, kiinteistötunnus 678-402-1-50, rakennus tunnus 102156437X

- Rakennuksen polttamisen hävittämisen suunniteltu ajankohta/aikaikkuna

Vuosien 2026-2028 aikana, palokunta päättää heille sopivimman sekä turvallisimman ajankohdan.

- Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen käsittelemä purkuilmoitus.

Lupapiste LP-678-2026-00068 Käsittelijä: Veikko Laurila

- Perustelut rakennuksen polttamiselle ja pelastuslaitoksen/VPK:n yms. vahvistus rakennuksen soveltuvuudesta harjoituskohteeksi.

Rakennus on huonokuntoinen ja sen remontoiminen ei ole järkevää. Ajatuksena on rakentaa tilalle uusi mökki. Rakennus on lähes täysin puuta, ml. eristeet sekä malliltaan vanhan rintamamiestalon tyylinen. Rakennuksessa on paljon eri huoneita sekä huonejärjestys on sokkeloinen. Tämä tarjoaisi arvokasta käytännön koulutusta palomiehille.

Liitteenä sähköpostiviesti katselmuksen tehneeltä paloiesimies Markku Tölliltä.

- Selvitys ennen polttamista poiskuljetettavasta jätteestä ja jätteen toimituspaikasta
- Suunnitelma tontin siivoamisesta sekä poltto- ja muiden jätteiden toimituspaikoista

Raudat, betonit, tiilet siivotaan polttamisen jälkeen ensin ja viedään kaatopaikalle niille kuuluviin jäteastioihin. Palaneen mökin polttamisesta tulleet palojätteet siivotaan kaivurilla ja kuljetetaan Raahen/Ruskon jäteasemalle.

- Riittävän tarkka kartta/kartat, josta ilmenee:
 - etäisyys muihin asuntoihin ja rakennuksiin
 - sähkölinjat, tai muut mahdollisesti polttamisesta häiriintyvät tai haavoittuvat rakennelmat tai kohteet.

Liitteenä kuva karttapaikasta ja suorat etäisyydet naapureiden mökkeihin. Sähkölinja tulee ilmajohtona, joka on sovittu purettavaksi ennen mahdollista polttamista. Rakennuksen vierustalta joudutaan kaatamaan 1-5 puuta, että palo/pelastushenkilöstö pääsee paikalle nyt ja tulevaisuudessa.

Huolehdimme myös ennen mahdollista polttamista tapahtuvista ja tulevista käytännön asioista esim. naapureiden tiedoittaminen, sähköjen purkaminen, jälkivartiointista, sekä muista maanomistajan antamista ehdoista.

Terveisin Klaus Aulakoski

ma 23.3.2026 klo 15.43 Ympäristö Raahen (ymparisto@raahe.fi) kirjoitti:

Ystävällisin terveisin,

Samuli Riihijärvi

Ympäristötarkastaja

040 130 8110 • samuli.riihijarvi@raahe.fi

Raahen kaupunki

Ympäristövalvonta

Rantakatu 8E, 92100 Raahе (käynti Softpoliksen Kirkkokadun puoleisesta päädyistä, 2. krs)

ymparisto@raahe.fi



Raahе – Luonnostaan ylpeä

Lähetäjä: Klaus [REDACTED]

Lähetetty: torstai 19. maaliskuuta 2026 10.59

Vastaanottaja: Ympäristö Raahе <ymparisto@raahe.fi>

Aihe: Re: Hakotauri 8, mökinpoltto

Hei,

Liitteenä rakennusvalvonnan päätös purkamisesta.

T.Klaus

ti 17.3.2026 klo 13.18 Klaus [REDACTED] kirjoitti:

Hei, tässä olisi hakemus Hakotaurin alueella olevan mökin polttamiseen.

- hakijan nimi, osoite, laskutusosoite/tiedot ja puhelinnumero

-Klaus Aulakoski ja Aleks Aulakoski
Pyhtilänrinki 8, 92140 Pattijoki

[REDACTED]

- kiinteistön osoite, poltettavan rakennuksen kiinteistötiedot (kiinteistötunnus ja rakennustunnus)

Hakotauri 8, kiinteistötunnus 678-402-1-50, rakennus tunnus 102156437X

- Rakennuksen polttamisen hävittämisen suunniteltu ajankohta/aikaikkuna

Kevät/syky 2026, palokunta päättää heille sopivimman sekä turvallisimman ajankohdan.

- Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen käsittelemä purkuilmoitus.

Lupapiste LP-678-2026-00068 Käsittelijä: Veikko Laurila

- Perustelut rakennuksen polttamiselle ja pelastuslaitoksen/VPK:n yms. vahvistus rakennuksen soveltuvuudesta harjoituskohteeksi.

Rakennus on huonokuntoinen ja sen remontoiminen ei ole järkevää. Ajatuksena on rakentaa tilalle uusi mökki. Rakennus on lähes täysin puuta, ml. eristeet sekä malliltaan vanhan rintamamiestalon tyylinen. Rakennuksessa on paljon eri huoneita sekä huonejärjestys on sokkeloinen. Tämä tarjoaisi arvokasta käytännön koulutusta palomiehille.

Liitteenä sähköpostiviesti katselmuksen tehneeltä paloiesimies Markku Tölliltä.

- Selvitys ennen polttamista poiskuljetettavasta jätteestä ja jätteen toimituspaikasta
- Suunnitelma tontin siivoamisesta sekä poltto- ja muiden jätteiden toimituspaikoista

Raudat, betonit, tiilet siivotaan polttamisen jälkeen ensin ja viedään kaatopaikalle niille kuuluviin jäteastioihin. Palaneen mökin polttamisesta tulleet palojätteet siivotaan kaivurilla ja kuljetetaan Raahen/Ruskon jäteasemalle.

- Riittävän tarkka kartta/kartat, josta ilmenee:
 - etäisyys muihin asuntoihin ja rakennuksiin
 - sähkölinjat, tai muut mahdollisesti polttamisesta häiriintyvät tai haavoittuvat rakennelmat tai kohteet.

Liitteenä kuva karttapaikasta ja suorat etäisyydet naapureiden mökkeihin. Sähkölinja tulee ilmajohtona, joka on sovittu purettavaksi ennen mahdollista polttamista. Rakennuksen vierustalta joudutaan kaatamaan 1-5 puuta, että palo/pelastushenkilöstö pääsee paikalle nyt ja tulevaisuudessa.

Huolehdimme myös ennen mahdollista polttamista tapahtuvista ja tulevista käytännön asioista esim. naapureiden tiedoittaminen, sähköjen purkaminen sekä jälkivartiointista.

Terveisin Klaus Aulakoski



Asia	Purkamisilmoitus
Rakennuspaikka Kiinteistön nimi Pinta-ala Kaavatilanne Rakennettu kerrosala	Lahjoitusmaa, 678-402-0001-0050 RAAHEN KAUPUNGIN LAHJOITUSMAA 8510351 m ² Oikeusvaikutteinen yleiskaava 189 86647 m ²
Hakija	Aulakoski Aleksi Topias Aulakoski Klaus Valtteri Eskelisenkuja 15, 92140 Pattijoki
Toimenpide	Vanhan vapaa-ajan asunnon purkaminen.
Kuuleminen	Naapurien kuuleminen on naapureiden edun kannalta ilmeisen tarpeetonta ottaen huomioon hankkeen vähäisyys ja sijainti sekä kaavan sisältö alueella.
Liitteet	Muu liite Ote yleiskaavasta Todistus hallintaoikeudesta Asemapiirros Hakemus vireilletullessa Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä Muu pelastusviranomaisen suunnitelma
Ratkaisu	Toimenpiteeseen voidaan ryhtyä tämän ilmoituksen perusteella. Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole saatettu loppuun kolmen vuoden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta. Rakennustyön toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten pyytämistä rakennusvalvonnasta. - aloitusilmoitus - loppukatselmus
Muut lupaehdot	Ympäristövalvonnan purkutyö ohjeessa annettuja ohjeita tulee noudattaa. Rakennuksen hävittäminen polttamalla vaatii ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen. Hakijan tulee hakea ennen rakennuksen polttamista em. poikkeaminen. Raahe 18.03.2026 Veikko Laurila rakennustarkastaja

Asiakirjat

Lupa-asiakirjat on säilytettävä.

Purkamistyön aikana purkamislupa-asiakirjat on oltava purkamistyömaalla nähtävillä viranomaiskatseluksissa.

Maksut

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa (MRL § 145).

Muutoksenhaku

Ilmoitusmenettelyssä ei ole muutoksenhakuoikeutta. Mikäli viranomaisen katsoo, että toimenpide vaatii luvan, muutosta voidaan hakea vasta lupahakemuksesta tehtävään päätökseen.

Liitteeksi talonpurku/poltto hakemukseen



Lähettäjältä [Tölli Markku PEL PP](#), 2026-03-03 18:16

 [Tiedot](#)  [Otsakkeet](#)  [Tavallinen teksti](#)

Aulakoskien kiinteistö sairaalan ranta/hakotauri: tarkastuksen jälkeen todettu, kyseisen kiinteistön soveltuvan erinomaisesti pelastuslaitoksen harjoittelu kohteeksi. Kohteessa pelastuslaitos harjoittelee savusukellusta ja yleisesti sammutustekniikkaa(eli polttaa kyseisen kiinteistön). Harjoitus (talon poltto) tulee tapahtumaan keväällä 2026 tai syksyllä 2026 maaston ollessa vielä märkää.

Aulakoskien tehtäväksi jää:

purkuluvan hakeminen rakennusvalvonnasta.

lähimpien puiden kaataminen kiinteistön läheisyydestä.

mahdollisen sähköliittymän katkaisu.

jälkivartiointi, kun pelastuslaitoksen harjoittelu on päättynyt.

Kaikkea hyvää ja pitkää ikää

Pohjoispohjanmaan Pelastuslaitos

Raahen paloasema

paloesimies Markku Tölli

puh. 044 429 6122



Outlook

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen, Rakennuksen hävittäminen polttamalla.

Lähettäjä Leinonen Juhani <juhani.leinonen@raahe.fi>

Päivämäärä ti 31.3.2026 16.00

Vastaanottaja kaulakoski@gmail.com <kaulakoski@gmail.com>; Riihijärvi Samuli <samuli.riihijarvi@raahe.fi>

Kopio Patanen Hannu <hannu.patanen@raahe.fi>

Klaus Aulakoski, Samuli Riihijärvi
Kopio, maankäyttöinsinööri

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen, Rakennuksen hävittäminen polttamalla.

Raahen kaupungin ympäristötarkastaja Samuli Riihijärvi on ollut yhteydessä Maankäyttö- ja mittaustulosalueeseen 25.3.2026.

Yhteydenotossa on pyydetty selvennystä kiinteistön 678-402-1-50 maanomistajan (Raahen kaupunki) suostumuksesta, joka koskee Alekski Aulakosken ja Klaus Aulakosken ympäristönsuojelumääräysten poikkeamishakemusta. Hakemus koskee rakennuksen hävittämistä polttamalla osana pelastuslaitoksen harjoitusta.

Kohde sijaitsee osoitejärjestelmän perusteella osoitteessa Hakotauri 8. Kohteessa on voimassa oleva huvilapalstan vuokrasopimus, jossa vuokralaisina ovat Alekski Aulakoski sekä Klaus Aulakoski.

Vuokralaiset ovat hakeneet rakennusvalvonnasta lupaa vanhan vapaa-ajan asunnon purkamiseksi.

Kohteeseen on myönnetty 18.3.2026 §42 rakennusvalvonnan lupa, jonka perusteella haettuun toimenpiteeseen voi ryhtyä. Päätöksen kohdassa ”Muut lupaehdot” on ehdoksi asetettu:

Muut lupaehdot

Ympäristövalvonnan purkutyö ohjeessa annettuja ohjeita tulee noudattaa. Rakennuksen hävittäminen polttamalla vaatii ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen. Hakijan tulee hakea ennen rakennuksen polttamista em. poikkeaminen.

Raahe 18.03.2026

Veikko Laurila
rakennustarkastaja

Pelastuslaitos on sähköpostitse todennut kohteen soveltuvan pelastuslaitoksen harjoittelukohteeksi (Paloesimies Markku Tölli). Pelastuslaitoksen sähköpostissa todetaan, että kohteessa pelastuslaitos harjoittelee savusukellusta ja yleisesti sammutustekniikkaa (eli polttaa kyseisen kiinteistön). Harjoitus (talon poltto) tulee tapahtumaan keväällä 2026 tai syksyllä 2026 maaston ollessa vielä märkää.

Annan kiinteistön 678-402-1-50 omistajan edustajana suostumuksen sille, että Klaus Aulakosken ja Aleksi Aulakosken vuokrapalstalla olevan vapaa-ajan rakennuksen voi polttaa noudattamalla tarkoin ympäristövalvontaviranomaisen asettamia ehtoja, kuten ympäristömääräyksistä poikkeamispäätöksessä annetaan. Mikäli ympäristövalvontaviranomainen ei myönnä lupaa poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä, suostumus ei ole voimassa.

Maanomistajan suostumuksen ehtoina on:

- Ympäristövalvontaviranomainen myöntää poikkeamisen ympäristönsuojelumääräyksistä.
- Rakennuksen polttaminen tulee toteuttaa ympäristömääräysten poikkeamispäätöksen mukaisesti.
- Toiminnasta ei saa aiheutua merkittävää haittaa ympäristölle tai naapurustolle. Naapurustolle tulee toimittaa ennen työn aloittamista tiedote, jossa kerrotaan sammutusharjoituksesta, sen kestosta sekä yhteystiedot vastuuhenkilölle.
- Vuokralaisten tulee toimittaa voimassa olevan huvilapalstan vuokrasopimus ympäristöviranomaiselle, sekä ilmoittaa vuokraoikeuden kirjattu laitostunnus (hallintaoikeuden todentaminen).
- Rakennuksen polttaminen tulee tapahtua vain pelastuslaitoksen toimesta, rakennusta ei saa polttaa ilman pelastuslaitoksen läsnäoloa sekä valvontaa.
- Pelastuslaitoksen tulee vastata rakennuksen polttamisen hallinnasta sekä turvallisuudesta. Rakennuksen saa polttaa vain pelastuslaitoksen sammutusharjoituksena.
- Raahan kaupunki maanomistajana ei ole vastuussa rakennuksen polttamisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Vuokralainen vastaa mahdollisista vahingoista.
- Vuokralainen on vastuussa polttamisesta aiheutuvista jätteistä, sekä vastaa niiden pois kuljettamisesta, sekä jälkivartiointista kun pelastuslaitoksen harjoittelu on päättynyt.

- Vuokralaisen tulee huolehtia siitä, että he rakentavat vuokra-alueelle uuden vastaavan rakennuksen kuten voimassa olevassa huvilapalstan vuokrasopimuksessa on sovittu.

Terveisin,

Juhani Leinonen
Kaupungeingeodeetti
Tekninen keskus
Maankäyttö ja mittaus
Rantakatu 8 E
92100 Raahe

Gsm 040-830 3194

juhani.leinonen@raahe.fi

