

**PÄÄTÖS TALOUSJÄTEVESIEN
KÄSITTELYVAATIMUKSISTA POIKKEAMISESTA**

Dnro 919/11.01.04/2021

21 §

23.11.2021

ASIA Poikkeaminen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista
Raahe, Alpuu
RN:o 678-418-27-22, [...]

HAKIJA [...]

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLE TULO

Poikkeamislupahakemus on tullut vireille 29.7.2021.

HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

[...]

[...]

[...]

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristösuojelulaki 156 d §

KIINTEISTÖN SIJAINTI, VARUSTETASO JA JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ

Kiinteistö RN:o 678-418-27-22 sijoittuu osoitteelle [...]. Kiinteistön omistaa [...].

Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella Vihanninkangas (11926002). Kiinteistö ei sijaitse tulvariskialueella tai SYKE:n määrittelemällä 100 m rantavyöhykkeellä. Kiinteistö sijoittuu Vihannin keskustan, Kuusiratin ja Möykkylän osayleiskaavan alueelle. Osayleiskaavassa ei ole kaavamääräyksiä jätevesien käsittelyyn liittyen.

Kiinteistöllä asuu yksi ihminen ympärivuotisessa asuinrakennuksessa. Käyttövesi tulee vesijohtoverkosta. Kiinteistöllä on vesikäymälä, suihku, pyykin- ja astianpesukoneet sekä paineeton talousveden lämmitysjärjestelmä. Vuosittainen vedenkulutus on arviolta 76 m³ vuodessa.

Kaikki jätevedet johdetaan vuonna 1980 rakennettuihin betonisiin saostusäiliöihin. T-kappaleiden kunnosta ei tietoa. Saostusäiliöistä vedet johdetaan salaojaan. Järjestelmää huolletaan 6 kuukauden välein.

Poikkeamista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista haetaan kolmeksi vuodeksi.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 165 d §:n mukaan kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksesta 156 a §:ssä tarkoitetulla alueella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan rakennetun ympäristön lautakunnan lupa- ja valvontajaoston delegointipäätöksen (21.9.2021 § 71) mukaan poikkeamislupahakemukset talousjätevesien käsittelystä käsittelevät johtava ympäristötarkastaja, ympäristötarkastajat ja heidän varahenkilönsä.

**PÄÄTÖS TALOUSJÄTEVESIEN
KÄSITTELYVAATIMUKSISTA POIKKEAMISESTA**

Dnro 919/11.01.04/2021

21 §

23.11.2021

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa vesihuoltolaitokselta. Asiassa ei ole kuultu naapureita, sillä kuuleminen on katsottu hakemuksen täydennyksessä esitettyjen seikkojen vuoksi ilmeisen tarpeettomaksi.

Vihannin Vesi Oy on ilmoittanut, että ei lausu hakemuksesta, sillä lähin vedenottamo sijaitsee kaukana kiinteistöstä. Asuinpaikan läheisyydessä ei myöskään ole viemäriverkostoa, johon liittyä.

HAKEMUKSEN TÄYDENNYS

Hakija on täydentänyt hakemustaan 2.11.2021. Selvityksen mukaan jätevesijärjestelmä on suunniteltu uusittavaksi kevään 2022 aikana siten, että kiinteistölle asennetaan umpisäiliö kaikille jätevesille.

RATKAISU

Raahen kaupungin vs. ympäristötarkastaja päättää myöntää [...] ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisen luvan poiketa jätevesien käsittelystä kiinteistöllä RN:o 678-418-27-22, osoitteessa [...], yhdeksi (1) vuodeksi, eli (23.11.2022) saakka.

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että kuormitus lisääntyy. Päätös on henkilökohtainen ja se raukeaa, mikäli kiinteistön hallintaoikeus muuttuu.

RATKAISUN PERUSTELUT

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 §:n mukaan talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä tulee olla jätevesien käsittelyjärjestelmä, jonka tulee soveltua käyttökohteeseensa ottaen huomioon kiinteistön käytöstä aiheutuva käsittelemättömän talousjäteveden kuormitus, muun jätevesijärjestelmän ominaisuudet, ympäristön pilaantumisen vaara ja ympäristöolosuhteet, kuten kiinteistön sijainti ranta-alueella taikka tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella.

Jätevesien käsittelyjärjestelmä on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että sillä voidaan kohtuudella normaalikäytössä olettaa saavutettavan valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä tarkemmin määriteltävä käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen perustuva riittävä puhdistustaso orgaanisen aineen, fosforin ja typen osalta. Riittävä puhdistustaso tulee määrittää siten, että sillä voidaan saavuttaa ympäristönsuojelun kannalta kokonaisuutena tarkastellen hyväksyttävä kuormituksen taso ottaen erityisesti huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoit-

**PÄÄTÖS TALOUSJÄTEVESIEN
KÄSITTELYVAATIMUKSISTA POIKKEAMISESTA**

Dnro 919/11.01.04/2021

21 §

23.11.2021

teet. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset vaadittavasta puhdistustasosta ja talousjätevesien kuormituksesta ympäristöön sekä jätevesijärjestelmän suunnittelusta, käytöstä ja huollosta ja lietteen poistamisesta.

Ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaan 156 §:n nojalla säädetyistä talousjätevesien käsittelyä koskevista vaatimuksista voidaan poiketa, jos ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä vähäisenä verrattuna käsittelemättömän talousjäteveden kuormitukseen ja käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

- 1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;
- 2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;
- 3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Kunnan toimivaltainen viranomainen myöntää hakemuksesta tässä pykälässä tarkoitetun poikkeuksen. Poikkeus myönnetään hakijalle enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Kiinteistön haltija on esittänyt jätevesien käsittelyjärjestelmän parantamisesta siten, että kiinteistölle asennetaan tiivis jätevesisäiliö. Ympäristöön aiheutuvan kuormituksen vuoksi poikkeaminen myönnetään vain yhdeksi (1) vuodeksi, mikä katsotaan riittäväksi ottaen huomioon järjestelmän parantamiseksi edellytettyjen toimien toteuttaminen kevään 2022 aikana. Määräaikaisen poikkeamisen myöntämisestä ei arvioiden mukaan aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 156 §, 156 a §, 156 c §, 156 d §

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla (157/2017)

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Raahen kaupungin rakennusjärjestys (Raahen kaupunginvaltuusto 25.1.2021 § 10)

Raahen kaupungin ympäristötoimen lupa- ja valvontamaksutaksa (Raahen kaupungin rakennetun ympäristön lautakunta, 17.11.2020 § 162)

Ympäristösuojeluviranomaisen viranomaistehtävien delegointipäätös (Raahen kaupungin lupa- ja valvontajaosto 21.9.2021 § 71)

**PÄÄTÖS TALOUSJÄTEVESIEN
KÄSITTELYVAATIMUKSISTA POIKKEAMISESTA**

Dnro 919/11.01.04/2021

21 §

23.11.2021

KÄSITTELYMAKSU

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen 120 €

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Jäljennös päätöksestä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Raahen kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Vihannin Vesi Oy

Ilmoitus päätöksestä

Raahen kaupungin lupa- ja valvontajaosto

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.



Ilona Varis
vs. ympäristötarkastaja
puh. 044 439 3503
ilona.varis@raahe.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Raahen kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Liite Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen Tähän päätökseen ja päätöksestä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta kirjallisella valituksella **Vaasan hallinto-oikeudelta**, johon valitus liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa.

Valitusaika Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tiedoksi saadun 7 vrk päätöksen postituspäivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö ja liitteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
4. valittajan nimi ja kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
5. valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

1. päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
2. tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle
4. asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti tai lähettäjän omalla vastuulla myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan päättyessä viraston aukioloaikana.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:	029 56 42780
faksi:	029 56 42760
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika:	arkisin klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisasetuksen (1383/2018) mukaan 260 euroa.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asia ryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.